

Утверждено  
Приказом УЗ "ВГКБСМП"  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022г. № \_\_\_\_

ПРЕЙСКУРАНТ

Клинические лабораторные исследования

для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь

| № п/п | Наименование платной медицинской услуги                                 | Единица измерения | Цена, руб. |                             |                           |                                             |                    |                      |                    |                      |                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
|       |                                                                         |                   | Тариф      | Цена материалов для бюджета | Розничная цена материалов |                                             |                    |                      |                    |                      | Тариф с учетом медикаментов |
|       |                                                                         |                   |            |                             | всего                     | Стоимость материалов необлагаемых НДС, руб. | облагаемых НДС 10% | в том числе НДС 10 % | облагаемых НДС 20% | в том числе НДС 20 % |                             |
| 1     | 2                                                                       | 3                 | 4          | 5                           | 6                         | 7                                           | 8                  | 9                    | 10                 | 11                   | 12                          |
| 1     | Общий анализ крови для негематологических заболеваний "Ручная методика" |                   | 4,32       | 6,64                        | 8,71                      | 0,00                                        | 8,71               | 0,79                 | 0,00               | 0,00                 | 13,03                       |
| 2     | Общий анализ крови для негематологических заболеваний "На анализаторе"  |                   | 3,27       | 5,73                        | 7,04                      | 0,00                                        | 7,04               | 0,64                 | 0,00               | 0,00                 | 10,31                       |
| 3     | Общий анализ крови для гематологических заболеваний "Ручная методика"   |                   | 4,32       | 6,64                        | 8,71                      | 0,00                                        | 8,71               | 0,79                 | 0,00               | 0,00                 | 13,03                       |
| 4     | Общий анализ крови для гематологических заболеваний "На анализаторе"    |                   | 3,27       | 5,73                        | 7,04                      | 0,00                                        | 7,04               | 0,64                 | 0,00               | 0,00                 | 10,31                       |
| 5     | Подсчет тромбоцитов                                                     |                   | 4,57       | 3,57                        | 4,66                      | 0,00                                        | 4,66               | 0,42                 | 0,00               | 0,00                 | 9,23                        |
| 6     | Подсчет ретикулоцитов                                                   |                   | 3,04       | 4,75                        | 6,20                      | 0,00                                        | 6,20               | 0,56                 | 0,00               | 0,00                 | 9,24                        |
| 7     | Общий анализ мочи (в норме)                                             |                   | 1,32       | 2,36                        | 2,99                      | 0,00                                        | 2,98               | 0,27                 | 0,00               | 0,00                 | 4,31                        |
| 8     | Общий анализ мочи (белок в моче)                                        |                   | 1,55       | 2,37                        | 3,00                      | 0,00                                        | 3,00               | 0,27                 | 0,00               | 0,00                 | 4,55                        |
| 9     | Дополнительные исследования мочи:                                       |                   |            |                             |                           |                                             |                    |                      |                    |                      |                             |
|       | - определение ацетона в моче                                            |                   | 0,48       | 0,42                        | 0,51                      | 0,00                                        | 0,51               | 0,05                 | 0,00               | 0,00                 | 0,99                        |
| 10    | Исследование мочи по Нечипоренко                                        |                   | 1,92       | 0,96                        | 1,24                      | 0,00                                        | 1,24               | 0,11                 | 0,00               | 0,00                 | 3,16                        |
| 11    | Исследование мочи по Зимницкому                                         |                   | 1,88       | 3,09                        | 4,01                      | 0,00                                        | 4,01               | 0,36                 | 0,00               | 0,00                 | 5,89                        |

[illegible]

| № п/п        | Наименование платной медицинской услуги      | Единица измерения | Тариф       | Цена материалов для бюджета | всего        | Стоимость материалов необлагаемых НДС, руб. | облагаемых НДС 10% | в том числе НДС 10 % | облагаемых НДС 20% | в том числе НДС 20 % | тариф с учетом медикаментов |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1            | 2                                            | 3                 | 4           | 5                           | 6            | 7                                           | 8                  | 9                    | 10                 | 11                   | 12                          |
| <b>27.1</b>  | - определение глюкозы в капиллярной крови    |                   | <b>1,53</b> | <b>3,46</b>                 | <b>4,51</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>4,51</b>        | <b>0,41</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6,04</b>                 |
| <b>27.2</b>  | - определение глюкозы в венозной крови       |                   | <b>2,15</b> | <b>2,71</b>                 | <b>3,50</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,50</b>        | <b>0,32</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5,65</b>                 |
| <b>27.3</b>  | - определение мочевины                       |                   | <b>2,27</b> | <b>2,71</b>                 | <b>3,50</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,50</b>        | <b>0,32</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5,77</b>                 |
| <b>27.4</b>  | - определение креатинина                     |                   | <b>2,28</b> | <b>2,71</b>                 | <b>3,51</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,51</b>        | <b>0,32</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5,79</b>                 |
| <b>27.5</b>  | - определение общего белка                   |                   | <b>2,14</b> | <b>2,76</b>                 | <b>3,58</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,58</b>        | <b>0,33</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5,72</b>                 |
| <b>27.6</b>  | - определение альбуминов                     |                   | <b>2,14</b> | <b>2,68</b>                 | <b>3,47</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,47</b>        | <b>0,32</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5,61</b>                 |
| <b>27.7</b>  | - определение НВДН                           |                   | <b>3,30</b> | <b>3,05</b>                 | <b>3,94</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,94</b>        | <b>0,36</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7,24</b>                 |
| <b>27.8</b>  | - определение Д-димеров                      |                   | <b>2,43</b> | <b>29,62</b>                | <b>32,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>32,00</b>       | <b>2,91</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>34,43</b>                |
| <b>27.9</b>  | - определение СРП количественно              |                   | <b>3,44</b> | <b>4,59</b>                 | <b>5,56</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>5,56</b>        | <b>0,51</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9,00</b>                 |
| <b>27.13</b> | - определение фосфора неорганического        |                   | <b>2,40</b> | <b>2,72</b>                 | <b>3,51</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,51</b>        | <b>0,32</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5,91</b>                 |
| <b>27.14</b> | - определение сывороточного железа           |                   | <b>2,27</b> | <b>2,82</b>                 | <b>3,63</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,63</b>        | <b>0,33</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5,90</b>                 |
| <b>27.15</b> | - определение билирубина и его фракций       |                   | <b>2,58</b> | <b>2,87</b>                 | <b>3,69</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,69</b>        | <b>0,34</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6,27</b>                 |
| <b>27.16</b> | - определение АлАТ                           |                   | <b>2,40</b> | <b>2,96</b>                 | <b>3,83</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,83</b>        | <b>0,35</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6,23</b>                 |
| <b>27.17</b> | - определение АсАТ                           |                   | <b>2,27</b> | <b>2,79</b>                 | <b>3,61</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,61</b>        | <b>0,33</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5,88</b>                 |
| <b>27.18</b> | - определение гамма - глутамилтранспептидазы |                   | <b>2,80</b> | <b>2,75</b>                 | <b>3,55</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,55</b>        | <b>0,32</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6,35</b>                 |
| <b>27.19</b> | - определение альфа - амилазы                |                   | <b>2,27</b> | <b>3,53</b>                 | <b>4,37</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>4,37</b>        | <b>0,40</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6,64</b>                 |
| <b>27.20</b> | - определение щелочной фосфатазы             |                   | <b>2,40</b> | <b>2,96</b>                 | <b>3,83</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,83</b>        | <b>0,35</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6,23</b>                 |
| <b>27.21</b> | - определение хлоридов                       |                   | <b>2,01</b> | <b>2,84</b>                 | <b>3,66</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,51</b>        | <b>0,32</b>          | <b>0,15</b>        | <b>0,03</b>          | <b>5,67</b>                 |
| <b>27.22</b> | - определение кальция                        |                   | <b>2,51</b> | <b>2,72</b>                 | <b>3,52</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,52</b>        | <b>0,32</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6,03</b>                 |
| <b>27.23</b> | - определение калия                          |                   | <b>2,01</b> | <b>2,84</b>                 | <b>3,66</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,51</b>        | <b>0,32</b>          | <b>0,15</b>        | <b>0,03</b>          | <b>5,67</b>                 |

| № п/п        | Наименование платной медицинской услуги                                               | Единица измерения | Тариф        | Цена материалов для бюджета | всего        | Стоимость материалов необлагаемых НДС, руб. | облагаемых НДС 10% | в том числе НДС 10 % | облагаемых НДС 20% | в том числе НДС 20 % | тариф с учетом медикаментов |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1            | 2                                                                                     | 3                 | 4            | 5                           | 6            | 7                                           | 8                  | 9                    | 10                 | 11                   | 12                          |
| <b>27.24</b> | - определение натрия                                                                  |                   | <b>2,01</b>  | <b>2,84</b>                 | <b>3,66</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,51</b>        | <b>0,32</b>          | <b>0,15</b>        | <b>0,03</b>          | <b>5,67</b>                 |
| <b>27.25</b> | - определение магния                                                                  |                   | <b>2,01</b>  | <b>2,38</b>                 | <b>3,08</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,08</b>        | <b>0,28</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5,09</b>                 |
| <b>27.26</b> | - определение трансферрина                                                            |                   | <b>2,27</b>  | <b>2,82</b>                 | <b>3,63</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,63</b>        | <b>0,33</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5,90</b>                 |
| <b>27.27</b> | - определение гликозилированного гемоглобина                                          |                   | <b>2,88</b>  | <b>21,06</b>                | <b>27,09</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>27,09</b>       | <b>2,46</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>29,97</b>                |
| <b>27.28</b> | - определение общего холестерина                                                      |                   | <b>2,01</b>  | <b>2,70</b>                 | <b>3,49</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,49</b>        | <b>0,32</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5,50</b>                 |
| <b>27.29</b> | - определение альфа - холестерина с расчетом КА                                       |                   | <b>5,19</b>  | <b>3,12</b>                 | <b>3,98</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,98</b>        | <b>0,36</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9,17</b>                 |
| <b>27.30</b> | - определение бета - липопротеидов                                                    |                   | <b>3,50</b>  | <b>3,19</b>                 | <b>4,01</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>4,01</b>        | <b>0,36</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7,51</b>                 |
| <b>27.31</b> | - определение триацилглицеринов                                                       |                   | <b>2,01</b>  | <b>2,80</b>                 | <b>3,60</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,60</b>        | <b>0,33</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5,61</b>                 |
| <b>27.32</b> | - определение КФК                                                                     |                   | <b>2,40</b>  | <b>2,82</b>                 | <b>3,61</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,61</b>        | <b>0,33</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6,01</b>                 |
| <b>27.33</b> | - определение КФК - МВ                                                                |                   | <b>3,30</b>  | <b>4,50</b>                 | <b>5,40</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>5,40</b>        | <b>0,49</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8,70</b>                 |
| <b>27.34</b> | - определение ЛДГ                                                                     |                   | <b>2,40</b>  | <b>2,72</b>                 | <b>3,52</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>3,52</b>        | <b>0,32</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5,92</b>                 |
| <b>27.35</b> | - определение тропонина I                                                             |                   | <b>10,21</b> | <b>8,23</b>                 | <b>10,68</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>10,68</b>       | <b>0,97</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>20,89</b>                |
| <b>28</b>    | Исследование коагулограммы (АЧТВ, ПТИ, тромбиновое время, фибриноген, фибриноген "В") |                   | <b>7,64</b>  | <b>7,81</b>                 | <b>9,35</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>9,35</b>        | <b>0,85</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>16,99</b>                |
| <b>29</b>    | Исследование коагулограммы по методикам:                                              |                   |              |                             |              |                                             |                    |                      |                    |                      |                             |
| <b>29.1</b>  | - определение АЧТВ                                                                    |                   | <b>2,92</b>  | <b>3,50</b>                 | <b>4,36</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>4,36</b>        | <b>0,40</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7,28</b>                 |
| <b>29.2</b>  | - определение ПТИ                                                                     |                   | <b>4,26</b>  | <b>4,23</b>                 | <b>5,14</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>5,14</b>        | <b>0,47</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9,40</b>                 |
| <b>29.3</b>  | - определение тромбинового времени                                                    |                   | <b>2,61</b>  | <b>3,72</b>                 | <b>4,68</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>4,68</b>        | <b>0,43</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7,29</b>                 |
| <b>29.4</b>  | - определение фибриногена                                                             |                   | <b>4,29</b>  | <b>3,55</b>                 | <b>4,45</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>4,45</b>        | <b>0,40</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8,74</b>                 |
| <b>29.5</b>  | - определение МНО                                                                     |                   | <b>2,61</b>  | <b>3,72</b>                 | <b>4,68</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>4,68</b>        | <b>0,43</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7,29</b>                 |
| <b>30</b>    | Определение длительности кровотечения                                                 |                   | <b>0,57</b>  | <b>1,88</b>                 | <b>2,45</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>2,45</b>        | <b>0,22</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3,02</b>                 |
| <b>31</b>    | Определение свертываемости крови                                                      |                   | <b>0,60</b>  | <b>1,88</b>                 | <b>2,46</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>2,46</b>        | <b>0,22</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3,06</b>                 |

| № п/п     | Наименование платной медицинской услуги                       | Единица измерения | Тариф       | Цена материалов для бюджета | всего        | Стоимость материалов необлагаемых НДС, руб. | облагаемых НДС 10% | в том числе НДС 10 % | облагаемых НДС 20% | в том числе НДС 20 % | тариф с учетом медикаментов |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1         | 2                                                             | 3                 | 4           | 5                           | 6            | 7                                           | 8                  | 9                    | 10                 | 11                   | 12                          |
| <b>32</b> | <b>Определение КЩС и газов крови</b>                          |                   | <b>2,89</b> | <b>14,12</b>                | <b>19,48</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>19,48</b>       | <b>1,77</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>22,37</b>                |
| <b>33</b> | <b>Цитологические исследования:</b>                           |                   |             |                             |              |                                             |                    |                      |                    |                      |                             |
|           | <b>- исследование пункционной биопсии щитовидной железы</b>   |                   | <b>8,49</b> | <b>0,31</b>                 | <b>0,40</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,40</b>        | <b>0,04</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8,89</b>                 |
| <b>34</b> | <b>- микроскопия гинекологических мазков на онкоцитологию</b> |                   | <b>1,41</b> | <b>0,19</b>                 | <b>0,24</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,24</b>        | <b>0,02</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1,65</b>                 |

Вводится в действие с 01 сентября 2022 года

Экономист

М.И. Суравьева

Начальник ПЭО

И.М.Бархатова